



**Katz & Klumpp**  
Qualität seit 1911

KONSTRUKTIONS-  
HÖLZER  
ZÄUNE UND  
SICHTSCHUTZ

# Konstruktionsholz

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert, sägerau oder 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast



## Kantholz gehobelt

20 x 45 mm / Länge 4 m  
20 x 95 mm / Länge 4 m  
20 x 145 mm / Länge 4 m  
28 x 125 mm / Länge 4 m  
28 x 160 mm / Länge 4 m  
35 x 95 mm / Länge 4 m  
35 x 125 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
35 x 145 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
45 x 45 mm / Länge 4 m  
45 x 75 mm / Länge 4 m  
45 x 95 mm / Länge 4 m  
45 x 145 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
50 x 160 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
55 x 90 mm / Länge 4 m  
75 x 75 mm / Länge 4 m  
75 x 90 mm / Länge 4 m  
90 x 90 mm / Länge 4 bzw. 5 m



## Kantholz sägerau

24 x 50 mm / Länge 4 m  
24 x 100 mm / Länge 4 m  
24 x 150 mm / Länge 4 m  
24 x 200 mm / Länge 4 m  
40 x 50 mm / Länge 4 m  
40 x 200 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
40 x 250 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
50 x 80 mm / Länge 4 m  
50 x 200 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
50 x 250 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
80 x 80 mm / Länge 4 m  
80 x 100 mm / Länge 4 m  
100 x 100 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
100 x 120 mm / Länge 4 bzw. 5 m  
120 x 140 mm / Länge 4 bzw. 5 m



## Rundholz zylindrisch

d= 80 mm / Länge bis 4 m  
d=100 mm / Länge bis 5 m  
d=120 mm / Länge bis 5 m  
d=140 mm / Länge bis 5 m  
d=160 mm / Länge bis 6 m



## Halbrundholz zylindrisch

d= 80 mm / Länge bis 4 m  
d=100 mm / Länge bis 5 m  
d=120 mm / Länge bis 5 m  
d=140 mm / Länge bis 5 m  
d=160 mm / Länge bis 6 m



## Banklatten

Längs + Stirnkanten gefast

35 x 95 mm / Länge 195 cm  
35 x 125 mm / Länge 195 cm



## Knüppelstufen

Längen: 100 bzw. 125 cm



## Robinien-Rundholz

unbehandelt

d= 80-100 mm / Länge 2,5 m  
d=130-150 mm / Länge 3,5 m  
d=130-150 mm / Länge 4 m  
d=140-160 mm / Länge 5 m  
d=140-160 mm / Länge 6 m





## Nut-Federschalung

20 x 145 mm / Deckmaß 120 mm


**Impressum:** Ausgabe Nov. 2022, Änderungen vorbehalten  
Herausgeber: Katz und Klumpp GmbH, Kärntner Str. 11, 9586 Fürnitz/Villach  
[www.katzklumpp.at](http://www.katzklumpp.at) | Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt.  
Umsetzung: Fatzi Werbegrafik-Design, fatzi.at  
Fotokredit: Katz & Klumpp, Fatzi



# LÖSUNGEN mit Konstruktions- hölzern



# ZAUNSYSTEME



Variante: bogenförmig

## Gartenbretterzaun OSLO

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert,  
gehobelt, oben gerundet.

7 Bretter/lfm, Abstand ca. 5,5 cm

Dimension: 20 x 95 mm

Querriegel: 4,5 x 7,5 / Steher: 9 x 9 cm

Standardlängen:

ZA69911: L = 60 cm

ZA69921: L = 80 cm

ZA69931: L = 100 cm

ZA69941: L = 120 cm

ZA69951: L = 150 cm



## Gartenbretterzaun GÖTEBORG

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert,  
gehobelt, oben seitlich abgeschrägt.

7 Bretter/lfm, Abstand ca. 5,5 cm

Dimension: 20 x 95 mm

Querriegel: 4,5 x 7,5 / Steher: 9 x 9 cm

Standardlängen:



ZA69511: L = 60 cm



ZA69521: L = 80 cm

ZA69531: L = 100 cm

ZA69541: L = 120 cm

ZA69551: L = 150 cm





## Gartenbretterzaun STAVANGER

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert,  
gehobelt, Stirnseite oben abgeschrägt.

7 Bretter/lfm, Abstand ca. 5,5 cm

Dimension: 20 x 95 mm

Querriegel: 4,5 x 7,5 / Steher: 9 x 9 cm

Standardlängen:



ZA69811: L = 60 cm

ZA69821: L = 80 cm

ZA69831: L = 100 cm

ZA69841: L = 120 cm

ZA69851: L = 150 cm



## Gartenhalbrundzaun STOCKHOLM

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert,  
gehobelt, Stirnseite oben abgeschrägt.

8 Bretter/lfm, Abstand ca. 5,5 cm

Dimension: Halbrundlatten d=70 mm

Querriegel: 4,5 x 7,5 cm

Steher: 9 x 9 cm

Standardlängen:

ZA70021: L = 80 cm

ZA70031: L = 100 cm

ZA70041: L = 120 cm

ZA70051: L = 150 cm



Variante: bogenförmig

# ZAUNSYSTEME



## Gartenbretterzaun MALMÖ

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert,  
Flächen gehobelt, Kanten (Baumkante)  
unregelmäßig.

Dimension: 19-23 x 3,5 cm  
Steher: 9 x 9 cm

ZA6972: L = 400 cm



## Gartenzaunelement SCHATTENNUT

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert,  
Flächen gehobelt.

Dimension: 20 x 95 mm  
Rahmen: 4,5 x 7,5 cm  
Steher: 9 x 9 cm

ZA701: L = 190 cm / H=100 cm

Sondergrößen auf Anfrage





## Gartenbretterzaun FALUN

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert,  
Flächen gehobelt.

Leisten: 28 x 55 mm (rautenförmig)  
Steher: 9 x 9 cm

ZA702: L = 400 cm

Höhe und Lattenabstand nach Bedarf

Bei einer Zaunhöhe von 1 m und 2 m  
Abstand werden 14 Latten benötigt.



## Gartenbretterzaun KIRUNA

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert,  
Flächen gehobelt.

7 Bretter pro lfm, Abstand ca. 5,5 cm

Bretter je lfm:

20 x 45 mm (2 Stk.)

20 x 70 mm (2 Stk.)

20 x 95 mm (2 Stk.)

20 x 145 mm (1 Stk.)

Querriegel: 4,5 x 7,5 cm



Steher: 9 x 9 cm

ZA703: L = 130 cm



Höhe und Lattenabstand nach Bedarf

# ZAUNSYSTEME





## Rundholzzaun

Ab Ø 80 mm

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert, alle Hölzer parallelgefräst.

Der Zaun kann ohne Problem jedem Geländeniveau angepasst werden.

Variante: Rundholzzaun mit eingepholzten Querstangen



## Halbrundholzzaun

Ab Ø 80 mm

Kiefernholz, kesseldruckimprägniert, alle Hölzer parallelgefräst.

Der Zaun kann ohne Problem jedem Geländeniveau angepasst werden.

Variante mit Stahlband



SONDERLÖSUNGEN  
nach Bedarf



# SICHTSCHUTZ



## Sichtschutzelement TURKU

Aus ausgesuchtem, massiven Kiefernholz, kesseldruckimprägniert, zusammengebaut, schwere Ausführung, gehobelt, gefast.

Dimension: 20 x 95 mm  
Steher: 9 x 9 cm

Standardgrößen (B x H):  
ZA2412: 180 x 150 cm  
ZA2413: 180 x 180 cm

Sondergrößen auf Anfrage



Variante bogenförmig



Rückseitig je nach Wandhöhe 2 oder 3 Querriegel

## Sichtschutzelement DICHTWAND

Aus ausgesuchtem, massiven Kiefernholz mit Nut und Feder, kesseldruckimprägniert, zusammengebaut, schwere Ausführung, gehobelt, gefast.

Dimension: 20 x 145 mm  
 Querriegel: 4,5 x 7,5 cm  
 Steher: 9 x 9 cm

Standardgröße (B x H):  
 ZADICHT1: 180 x 180 cm

Sondergrößen auf Anfrage



# SICHTSCHUTZ



## Sichtschutzelement RIMINI

Aus ausgesuchtem, massiven Fichtenholz, kesseldruckimprägniert, leichte Ausführung, gehobelt, Kanten gerundet.

Rahmenstärke: 26/70 mm  
Lamellenstärke: 6/80 mm

Standardgrößen (B x H):

ZA2401: 90 x 150 cm

ZA2402: 180 x 150 cm

ZA2403: 150 x 180 cm

ZA2404: 180 x 180 cm



## Sichtschutzelement FILZMOOS

Aus ausgesuchtem, massiven Fichtenholz, kesseldruckimprägniert, schwere Ausführung, gehobelt, Kanten gerundet.

Blickdicht: bis 148 cm, MW: ca. 7 x 7 cm  
Rahmenstärke: 50/75 mm  
Lamellenstärke: 8/95 mm

Standardgrößen (B x H):

ZA2421: 90 x 180 cm

ZA2422: 180 x 180 cm

ZA2423: Abschluss 90 x 180/90 cm

ZA2424: Bogen 180 x 180/204 cm





## Sichtschutzelement NIZZA

Aus ausgesuchtem, massivem Fichtenholz, kesseldruckimprägniert, schwere Ausführung, gehobelt, Kanten gerundet.

Rahmenstärke: 50/75 mm  
Lamellenstärke: 8/95 mm

Standardgrößen (B x H):

ZA2431: 90 x 156 cm


ZA2432: 90 x 180 cm

ZA2433: 180 x 156 cm


ZA2434: 180 x 180 cm

Sondergrößen auf Anfrage

# ZUBEHÖR für Zäune und Sichtschutz



ZA6964: Gartentorfalle



ZA6965: Zylinderschloß mit Drücker (ohne Zylinder)

ZA6965A: Anschlag für Schloß


Montagezubehör (feuerverzinkt bzw. Edelstahl)



## KNÜPPELSTUFEN

Abmessung:  
1,0 oder 1,25 m  
Sonderlängen auf Anfrage

Liegende Hölzer Ø 10 cm  
Stehende Hölzer Ø 8 cm





**Katz &  
Klumpp**

Garten | Spiel | Park

Katz & Klumpp GmbH  
Kärntner Straße 11  
9586 Fürnitz/Villach  
Tel. +43 4257 / 2131  
office@katzklumpp.at  
www.katzklumpp.at

seit über

**111**  
JAHREN

