



Katz & Klumpp
Qualität seit 1911

MOTORIK UND CALISTHENICS

Elemente



Inhalt

Seite 4 – 5	Übersicht Einzelelemente
Seite 6 – 7	Elemente aus Kiefernholz
Seite 8 – 9	Elemente aus Robinienholz
Seite 10 – 11	Calistenics Elemente

Impressum

Ausgabe 2023, Änderungen vorbehalten

Herausgeber: Katz und Klumpp GmbH, Kärntner Str. 11, 9586 Fürnitz/Villach
www.katzklumpp.at

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt.

Umsetzung: Fatzi Werbegrafik-Design, fatzi.at

Fotokredit: Katz & Klumpp, Fatzi.at





NSP1-ROB

NSP16-ROB

Hüpfplöcke



MOTORIK-EINZELELEMENTE

in Kiefern- oder Robinienholz

Die Motorikelemente werden je nach Kundenwunsch in Kiefernholz KDI oder Robinienholz gefertigt. Beide Holzarten sind extrem lange haltbar.


Die Robinienhölzer (Ø 13/15 cm) sind unbehandelt und haben von Natur aus eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit.

Die Kieferhölzer (10/10 cm) werden im Kessel unter Druck und Vakuum mit amtlich zugelassenen und umweltverträglichen Holzschutzmitteln imprägniert. So erhalten Sie den besten am Markt erhältlichen Holzschutz. Wir haben mit dieser Art des Holzschutzes jahrzehntelange Erfahrung.

Die Zubehörteile sind selbstverständlich auch auf eine lange Haltbarkeit ausgelegt, z.B. Kunststoffseile (Ø 16 oder 20 mm) stahlverstärkt. Die Kiefernhölzer werden noch zusätzlich mit Stahlsteherschuh aufgeständert. Alle senkrechten Pfosten werden mit Abdeckkappen versehen, die Verbindungsteile sind entweder feuerverzinkt oder aus Edelstahl.

Wir gewährleisten eine jahrelange Ersatzteilgarantie.

Selbstverständlich entsprechen alle von uns angebotenen Elemente der aktuellen Spielgerätenorm EN-1176.




Seilschlaufenübergang
(NSP1 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 632 x 400 cm




Balanciertellerübergang
(NSP2 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 632 x 400 cm



Balancierklötzeübergang
(NSP3 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 632 x 400 cm




Seilübergang
(NSP4 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 632 x 400 cm



Seilspinnenübergang
(NSP5 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 632 x 400 cm




Slalomübergang
(NSP6 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 632 x 400 cm




Strickleiterübergang
(NSP7 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 632 x 400 cm




Seilübergang mit Halteseilen
(NSP8 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 632 x 400 cm




Rechtecksnetz
(NSP9-ROB)
Sicherheitsbereich ca. 632 x 400 cm




Palisadenübergang
(NSP10 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 630 x 400 cm




Holzleiterübergang
(NSP11 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 683 x 400 cm




Balancierübergang schmal
(NSP12 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 683 x 400 cm




Balancierübergang konisch
(NSP13 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 683 x 400 cm




Balancierübergang parallel
(NSP14 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 683 x 400 cm




Balancier-Seilübergang
(NSP15 / -ROB)
Sicherheitsbereich ca. 600 x 400 cm



Stangenslalom
(NSP16-ROB)
Sicherheitsbereich ca. 700 x 350 cm




Stangenwald
(NSP17-ROB)
Sicherheitsbereich je nach Anzahl



Wackelbalken auf Federn
(NSP18-ROB)
Sicherheitsbereich ca. 700 x 330 cm





AUSFÜHRUNG KIEFERNHOLZ







NSP17-ROB



NSP5-ROB




AUSFÜHRUNG ROBINIENHOLZ



NSP1-ROB





CALISTHENICS ELEMENTE

in Kiefern- oder Robinienholz

Calisthenics kommt aus dem griechischen und bedeutet übersetzt „schöne Kraft“.

Es ist mittlerweile eine beliebte Trendsportart und umfasst das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Gegenüber dem klassischen Krafttraining mit isolierten Übungen liegt der Schwerpunkt auf der intermuskulären Koordination. Bei diesen Übungen kooperieren verschiedene Muskelgruppen um das Gleichgewicht zu halten. Die Stabilität des Körpers verbessert sich. Die beliebtesten Elemente sind Klimmzugstangen, Parallelbarren, Sprossenwände, Hangelstrecken, Liegestütze, Ringe und Kletterstangen.

Die Calisthenicselemente werden je nach Kundenwunsch in Kiefernholz KDI oder Robinienholz gefertigt.

Beide Holzarten sind extrem lange haltbar.

Die Robinienhölzer (Ø 13/15 cm) sind unbehandelt und haben von Natur aus eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit.

Die Kieferhölzer (10/10 cm) werden im Kessel unter Druck und Vakuum mit amtlich zugelassenen und umweltverträglichen Holzschutzmitteln imprägniert. So erhalten Sie den besten am Markt erhältlichen Holzschutz. Wir haben mit dieser Art des Holzschutzes jahrzehntelange Erfahrung.

Die Zubehörteile sind selbstverständlich auch auf eine lange Haltbarkeit ausgelegt. Die Kiefernhölzer werden noch zusätzlich mit Stahlsteherschuhern aufgeständert. Alle senkrechten Pfosten werden mit Abdeckkappen versehen, die Verbindungsteile sind entweder feuerverzinkt oder aus Edelstahl.

Wir gewährleisten eine jahrelange Ersatzteilgarantie.

Selbstverständlich entsprechen alle von uns angebotenen Elemente der aktuellen Spielgerätenorm EN-1176.







**Katz &
Klumpp**

Garten | Spiel | Park

Katz & Klumpp GmbH
Kärntner Straße 11
9586 Fürnitz/Villach
Tel. +43 4257 / 2131
office@katzklumpp.at
www.katzklumpp.at

seit über
111
JAHREN